



	Стр.
Средство против прилипания	426
Clean / CleanBasic	428
Комбинированный оселок	430



Средство против прилипания с защитой от коррозии



000922



000924



000929



000926



000928

Описание:

Средство против прилипания не горючее, не токсичное, легко растворимое в воде. Оно защищает столы от сварочных брызг.

Также данное средство может быть использовано на свариваемых деталях, сделанных напр. из стали, нержавеющей стали, алюминия, оцинкованного железа. Перед покраской данные элементы необходимо обработать соответствующим раствором. Для этого подходят вода, средства на водной основе, кислые и нейтральные чистящие средства (напр. 2% средства против прилипания, разбавленного в воде). Нельзя использовать средства от накипи или хлорированные углеводороды.

Средство против брызг следует наносить с помощью распылителя, щетки или кисти. Средство равно эффективно как во влажном так и в сухом состоянии. После сварки брызги легко убираются с обработанной поверхности.

При ежедневном использовании расход средства составляет около 20-30 Евро на кв.м в год.

Паспорт безопасности Вы можете найти на нашем сайте в интернете.



	вес:	номер артикула
Средство против прилипания с защитой от коррозии - бутылка 1 кг	1,10 кг	2-000922 ●
Средство против прилипания с защитой от коррозии - бутылка с распылителем 1 кг	1,10 кг	2-000924 ●
Средство против прилипания с защитой от коррозии - бутылка с насосом 1 кг	1,10 кг	2-000929 ●
Средство против прилипания с защитой от коррозии - канистра 5 кг	5,20 кг	2-000926 ●
Средство против прилипания с защитой от коррозии - канистра 33 кг	33,50 кг	2-000928 ●

● = Артикул является товаром серийного производства / ○ = Артикул производится под заказ

Средство для очистки сварочных столов



000932

000934



Описание:

Средство для очистки сварочных столов обладает очень сильным чистящим эффектом. Оно хорошо подходит для удаления жира, масла или подобных загрязнений. Средство частично содержит биологические компоненты. Способно диффундировать в пластиковые емкости, что может уменьшить объем жидкости. Гарантия чистящего эффекта в течение одного года. Средство для очистки сварочных столов является горючим.

С паспортом безопасности можно ознакомиться в Интернете.

	вес:	номер артикула
Средство для очистки сварочных столов - бутылка с распылителем 500 мл	0,60 кг	2-000932 ●
Средство для очистки сварочных столов - канистра 5 кг	5,20 кг	2-000934 ●

● = Артикул является товаром серийного производства / ○ = Артикул производится под заказ



000913



000914



000915



000917



Описание:

Очиститель на водной основе подходит для ежедневного ухода за столом. В нормальных условиях антикоррозийные компоненты предотвращают появление ржавчины. Если из-за высокой влажности ржавчины не избежать, то следует прекратить использование очистителя на водной основе.

С паспортом безопасности можно ознакомиться в Интернете.



	вес:	номер артикула
CleanBasic - бутылка 1 кг	1,10 кг	2-000913 ●
CleanBasic - бутылка с распылителем 1 кг	1,10 кг	2-000914 ●
CleanBasic - канистра 5 кг	5,20 кг	2-000915 ●
CleanBasic - канистра 33 кг	33,50 кг	2-000917 ●

● = Артикул является товаром серийного производства / ○ = Артикул производится под заказ

Комбинированный оселок



000942

000940



Описание:

Комбинированный оселок используется для поддержания ровной поверхности стола, а также для удаления повреждений от сварки. Во время ухода за столом нельзя использовать угловые шлифовальные машины, зубчатые шайбы и другие абразивы. Комбинированный оселок идеальный инструмент для выравнивания поверхности стола.

	длина: (a)	ширина: (b)	высота: (c)	вес:	номер артикула
Комбинированный оселок - 150x50x25	150 мм	50 мм	25 мм	0,42 кг	2-000942 ●
Комбинированный оселок - 200x50x25	200 мм	50 мм	25 мм	0,56 кг	2-000940 ●

● = Артикул является товаром серийного производства / ○ = Артикул производится под заказ

